# **Difusores NP**

Ideales para regar pequeños jardines, y áreas con arbustos.

#### Características

- Disponibles en modelos de 2" y 4" (5 cm y 10 cm):
  Ofrece flexibilidad en el diseño los de sistemas de riego
- Acepta boquillas de rosca hembra
- Resorte de acero inoxidable: Ofrece una retracción confiable de vástago en todas las condiciones de operación
- Vástago dentado: Permite una alineación sencilla del patrón mediante el giro de vástago
- Cuerpo de perfil estrecho: Fácil de reacondicionar con sistemas existentes

## **Especificaciones**

■ Presión recomendada: 1,4 – 4,8 bar (20 – 70 PSI)

■ Entrada: Rosca hembra 1/2" NPT

#### **Modelos**

NP2 Cuerpo de difusor NP de 5 cm (2")

NP4 Cuerpo de difusor NP de 10 cm (4")



## Datos Rápidos

TODO	ENTRADA: ROSCA HEMBRA 1/2"	
NP2	Altura retraído:	10,2 cm (4")
	Altura de vástago:	5,1 cm (2")
NP4	Altura retraído:	15,2 cm (6")
	Altura de vástago:	9,8 cm (3 7/8")

### **How to Specify**

MODELO	ELO OPCIÓN		
NP2	-CV	▶ Válvula de retención	
NP4			

Ejemplos: NP4-CV

